



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № İSS 009956

Sertifikat № AZ 031.35.01.00183.24

Verilmə tarixi: 16.01.2024

Qüvvədə olma müddəti: 16.01.2025

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin xidmətin) adı, növü, markası: Mexaniki təsirlərdən qorunmaq üçün işçi ayaqqabısı (model 26A-S3)

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 15.20.32

XİFMN: 6403 40 000 0

İstehsalçı: "BAFCO İNVEST" MMC, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı

Normativ sənəd: İSO 20345:2021 "Personal protective equipment. Safety footwear" (b.5.2.1 c.4, b.5.4.2 c.8, b.5.4.7, b.5.7.1, b.6.4.2) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 15.01.2024-cü il tarixli, 3/1-50/2024-2 nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyasının 15.01.2024-cü il tarixli, 1/000004/24 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluq qiymətləndirən qurumun rəhbəri



[Signature]

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən səlahiyyətli şəxs

[Signature]

Elşən Şəmiyev Şamurad

06724

		Sınaq protokolu	
		Səhifə sayı	2
		Sınaq protokolu №	1/000004/24

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxs

“TƏSDİQ EDİRƏM”
Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq
laboratoriyasının böyük eksperti
Uğurluyeva M.B.
“ ” 2024-cü il

Sınaq protokolu № 1/000004/24

Məhsulun adı	Mexaniki təsirlərdən qorunması üçün işçi ayaqqabısı (model: 26A -S3)
Partiyanın miqdarı	10 cüt
Seçilmiş məhsul nümunələrinin miqdarı (qablaşdırma)	1 cüt
Müəssisənin adı	“BAFCO İNVEST” MMC
İstehsalçı müəssisənin ünvanı	AR, Ağdam r-nu, Ağdam şəh., Ağdam Sənaye Parkı
Normativ sənədlərin adı və işarəsi	İSO 20345-2021
Nümunə kim tərəfindən təqdim olunub	Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” Publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Nümunələrin götürülməsi barədə akt və aktın tarixi	11.01.2024
Nümunələrin laboratoriyaya təqdim olunduğu tarix	11.01.2024
Sınaq protokolunun tərtib olunduğu tarix	11.01.2024-15.01.2024

Laboratoriya müdirinin (uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanının rəhbərinin) yazılı icazəsi olmadan Sınaq protokolunun sürəti çıxarılaraq qismən çoxaldılması qadağandır. İmzasız və möhürsüz olan bütün protokollar etibarsızdır.

Bir nüsxəsi sifarişçiyə verilməklə, bir nüsxəsi laboratoriyada saxlanılmaqla sınaq protokolu 2 nüsxədən artıq çap edilə bilməz.

Nəticə yalnız təqdim edilmiş nümunəyə şamil edilir, laboratoriya nümunə götürülməsindən cavabdeh deyil.

Sınağın nəticələrinə etiraz 7 gün müddətinə Yüngül sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyasına bildirilməlidir.

Müəyyən edilmiş müddətdən sonra şikayətlər əsassız sayılır və qəbul edilmir.

SINAQLARIN NƏTİCƏLƏRİ

Göstəricinin adı	Məhsula dair normativ sənədin işarəsi, nömrəsi və bəndi	Sınaq üsuluna dair normativ sənədin işarəsi və nömrəsi	Məhsula dair tələblər		Sənədlərə əsaslanaraq sınaqların nəticələri barədə qeyd
			Normativ sənədlə müəyyən edilmiş göstəricisi	Sınaq nəticəsində təyin edilmiş göstəricisi	
2	3	4	5	6	7
42 ölçülü Ayaqqabının hündürlüyü, mm, ç/o	İSO 20345-2021	ГОСТ Р EN ISO 20344-2011 Bənd 6.2	113	100	Uyğundur
Ayaqqabının üst dərinin qalınlığı, mm, a/o	İSO 20345-2021	-----"----- Bənd 6.1	1,00	1,17	Uyğundur
Üst dərinin sulu məhlulun pH-in təyini, a/o, vah.	İSO 20345-2021	-----"----- Bənd 6.9	3,2	7,4	Uyğundur
Ayaqqabının altlığın qalınlığı, mm, a/o	İSO 20345-2021	-----"----- Bənd 7.1	2	2,68	Uyğundur
Dabanın qalınlığı, mm, a/o	İSO 20345-2021	-----"----- Bənd 8.1	4,0	4,3	Uyğundur

**** Sınaq nəticələrinə sonu ****

Sınaqların nəticələri barədə qeyd: Sınaqlar ancaq təqdim edilmiş nümunələrə aiddir

ISO 20345-2021 tələblərinə uyğundur.

Sınağı apardı: Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq laboratoriyasının eksperti



Həşimova M D

İştirak etdi: Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin böyük ekspert- auditor



Şəmiyev E.Ş



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № İSS 010027

Sertifikat № AZ 031.35.01.01149.24

Verilmə tarixi: 06.02.2024

Qüvvədə olma müddəti: 06.02.2025

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin, xidmətin) adı, növü, markası: Uzunboğaz dəri işçi çəkməsi (model: BFA 1610)

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 15.20.32

XİFMN: 6403 40 000 0

İstehsalçı: "BAFCO INVEST" MMC, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı

Normativ sənəd: ISO 20345:2021 "Personal protective equipment. Safety footwear" tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 06.02.2024-cü il tarixli, 3/1-258/2024-2 nömrəli qərarı. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Respublika Sanitariya-Karantin Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin sınaq laboratoriyasının 05.02.2024-cü il tarixli, 52 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal, 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş Uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab
İMZA

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Elşən Şəmiyev Şamurad
İMZA

Elşən Şəmiyev Şamurad

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

Respublika Sanitariya
Karantin Mərkəzi

AKKREDİTASIYA ATTESTATI
№ AZ 01.0730.01.22

PROTOKOL № 52

QEYRI-ƏRZAQ MƏHSULLARININ MÜAYİNƏSİ
«05» Fevral 2024-cü il

Müəssisənin (firmanın) adı:ünvanı **“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHS**
uyğunluğun qiymətləndirməsi departamenti

Müayinənin başlama tarixi **02.02.24** Qurtarma tarixi _____

Əlavə məlumat : “Bafco Invest” MMC

AR, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
“RESPUBLİKA SANİTARIYA-KARANTİN MƏRKƏZİ” PHS
LABORATORİYA ŞÖBƏSİ

MÜAYİNƏNİN NƏTİCƏLƏRİ

No	Müayinə olunan nümunənin adı	Aşkar olan konsentrasiya	Norma	Müayinəyə uyğun N.T.S.
52.	Uzunboğaz dəri işçi çəkməsi (model BFA 1610)	Üst hissənin yırtılma gücü – 139 N Dartma gücü – 18 N/mm ²	>120 ≥15	ISO 20345:2021

Laboratoriya şöbəsinin müdiri: Tommf Vəliyev T.C.

Bölmə müdiri: Dil Dünyamalıyeva Ş.İ.

Müayinəni aparan həkim: Şeşçev Səttərzadə Y.V.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

Respublika Sanitariya
Karantin Mərkəzi

AKKREDİTASIYA ATTESTATI
№ AZ 01.0730.01.22

PROTOKOL № 392

QEYRİ-ƏRZAQ MƏHSULLARININ MÜAYİNƏSİ
«02» Aprel 2024-cü il

Müəssisənin (firmanın) adı:ünvanı **“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHS**
uyğunluğun qiymətləndirməsi departamenti

Müayinənin başlama tarixi **01.04.24** Qurtarma tarixi _____


Əlavə məlumat : “Bafco Invest” MMC

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
“RESPUBLİKA SANİTARIYA KARANTİN MƏRKƏZİ” PHS
LABORATORİYA ŞÖBƏSİ

MÜAYİNƏNİN NƏTİCƏLƏRİ

№	Müayinə olunan nümunənin adı	Aşkar olan konsentrasiya	Norma	Müayinəyə uyğun N.T.S.
392.	Yarımboğaz işçi ayaqqabısı (Detender X, model S1P)	Dartma gücü – 17,8 N/mm ² Ph – 3,6 Cırılma qüvvəsi – 33,5 N	>15 >3,2 >30	İSO 20345-2021 b.5.4.4 c.10 b.5.4.7 b.5.5.1 c.12

Laboratoriya şöbəsinin müdiri:  Vəliyev T.C.

Bölmə müdiri:  Dünyamalıyeva Ş.İ.

Müayinəni aparan həkim:  Səttərzadə Y.V.



AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0073.01.23



AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email:office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № İSS 010185

Sertifikat № AZ 031.35.01.03269.24

Verilmə tarixi: 02.04.2024

Qüvvədə olma müddəti: 02.04.2025

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin xidmətin) adı, növü, markası: Yarımboğaz işçi ayaqqabısı (Defender X, model S1P).

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 15.20.32

XİFMN: 6403 40 000 0

İstehsalçı: "BAFCO INVEST" MMC, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı.

Normativ sənəd: ISO 20345:2021 "Personal protective equipment, Safety footwear" (b.5.4.4 c.10, b.5.4.7, b.5.5.1 c.12) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 02.04.2024-cü il tarixli, 3/1-634/2024-2 nömrəli qərarı. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Respublika Sanitariya-Karantin Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin sınaq laboratoriyasının 02.04.2024-ci il tarixli, 392 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Elşən Şəmiyev Şamurad

07186



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə
UYĞUNLUQ SERTİFİKATI



"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin Məhsulların,
işlərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması orqanı AZ 02.0073.01.23
(akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumun adı və
akkreditasiya attestatının qeydiyyat nömrəsi)

B İSS 010213
(blank qeydiyyat nömrəsi)

Verilmə tarixi "9" Aprel 2024 il

AZS0000078/24
(sertifikatın qeydiyyat nömrəsi)

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş Poliuretan uzunboğaz çəkmə (Hydroboots S5, BFC 2010), .
(malın (işin, xidmətin) adı, növü, markası)

6403 40 000 0
(xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası)

15.20.32
(“Məhsul növləri təsnifatı” üzrə kod)

"BAFCO İNVEST" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ0200, AĞDAM RAYONU, AĞDAM ŞƏHƏRİ, ev AĞDAM SƏNAYE PARKI
(sertifikatlaşdırılan malı (iş, xidməti) təklif edən hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı, fiziki şəxsin adı, soyadı,
atasının adı və ünvanı)

Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı
(məhsulun istehsal edildiyi, işin və xidmətin göstərildiyi yerin ünvanı)

ISO 20345:2021 (en) Personal protective equipment – Safety footwear
(standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin adı, nömrəsi və müvafiq bəndi)

tələblərinə cavab verir

Sertifikat UQD-nin 08.04.2024-cü il tarixli, 3/1-780/2024-2 nömrəli qərarı. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Respublika Sanitariya-Karantin Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin sınaq laboratoriyasının 06.04.2024-cü il tarixli, 419 nömrəli sınaq protokolu

əsasında verilib

„Seriya istehsal; (b.5.4.4 c.10, b.5.4.7, b.6.2.1.1)1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır. Sertifikatın qüvvədə olma müddəti: 08.04.2025
(əlavə məlumat olduqda)

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumun rəhbəri

M.Y
(olduqda)

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs



(imza)

SƏBİNƏ MƏMMƏDLİ ƏFRASIYAB QIZI
(adı, soyadı, atasının adı)

(imza)

ELŞƏN ŞƏMİYEV ŞAMURAD OĞLU
(adı, soyadı, atasının adı)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

Respublika Sanitariya
Karantin Mərkəzi

AKKREDITASIYA ATTESTATI
№ AZ 01.0730.01.22

PROTOKOL № 419
QEYRİ-ƏRZAQ MƏHSULLARININ MÜAYİNƏSİ
«06» Aprel 2024-cü il

Müəssisənin (firmanın) adı:ünvanı **“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHS**
uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti

Müayinənin başlama tarixi **05.04.24** Qurtarma tarixi _____

Əlavə məlumat : “Bafco Invest” MMC

AR,Ağdam rayonu,Ağdam şəhəri,ev Ağdam Sənaye Parkı

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
“RESPUBLİKA SANİTARIYA-KARANTİN MƏRKƏZİ” PHS
LABORATORİYA ŞÖBƏSİ

MÜAYİNƏNİN NƏTİCƏLƏRİ

No	Müayinə olunan nümunənin adı	Aşkar olan konsentrasiya	Norma	Müayinəyə uyğun N.T.S.
419.	Poliuretan uzunboğaz çəkmə (Hydroboots S5,BFC 2010)	Cırılma qüvvəsi – 197 N Ph – 3,5 Deşilməyə davamlılıq – 1210 N	>180 >3,2 >1100	İSO 20345-2021 b.5.4.4 c.10 b.5.4.7 b.6.2.1.1

Laboratoriya şöbəsinin müdiri:  Vəliyev T.C.

Müayinəni aparan həkim:  Səttərzadə Y.V.



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə
UYĞUNLUQ SERTİFİKATI



"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin Məhsulların,
işlərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması orqanı AZ 02.0073.01.23
(akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumun adı və
akkreditasiya atestatının qeydiyyat nömrəsi)

B İSS 010382
(blankin qeydiyyat nömrəsi)

Verilmə tarixi "27" May 2024 il

AZS0001014/24

(sertifikatın qeydiyyat nömrəsi)

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş

Hərbi qulluqçular üçün yazlıq uzunboğaz çəkmə (botinka),
(malın (işin, xidmətin) adı, növü, markası)

6403 91 110 0

(xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası)

15.20.13

("Məhsul növləri təsnifatı" üzrə kod)

"BAFCO İNVEST" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ0200, AĞDAM RAYONU, AĞDAM ŞƏHƏRİ, ev AĞDAM SƏNAYE PARKI
(sertifikatlaşdırılan mal (iş, xidməti) təklif edən hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı, fiziki şəxsin adı, soyadı,
atasının adı və ünvanı)

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Ağdam şəhəri, ev Ağdam Sənaye Parkı
(məhsulun istehsal edildiyi, işin və xidmətin göstərildiyi yerin ünvanı)

ГОСТ 447-91 Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих.
Технические условия

(standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin adı, nömrəsi və müvafiq bəndi)

tələblərinə cavab verir

Sertifikat UQD-nin 27.05.2024-ci il tarixli, 3/1-1274/2024-2 nömrəli qərarı, 27.05.2024-
ci il tarixli, 1/000099/24 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib

Sertifikat etibarlıdır: 27.05.2025; 1S - Seriya ilə istehsal edilən mala dair uyğunluq sertifikatı; (b.1.2.1 c.1, b.1.3.2 c.3, b.1.3.4 c.5,
b.1.3.7, b.1.4.3, Əlavə 2 c.11, b.1.4.7, b.1.4.22, b.4 qeyd 1, b.5)

(əlavə məlumat olduqda)

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



M.Y
(olduqda)

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

(imza)

SƏBİNƏ MƏMMƏDLİ ƏFRASIYAB QIZI
(adı, soyadı, atasının adı)

(imza)

ELŞƏN ŞƏMİYEV ŞAMURAD OĞLU
(adı, soyadı, atasının adı)



Sınaq protokolu	
Səhifə sayı	3
Sınaq protokolu №	1/000099/24

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxs

"TƏSDİQ EDİRƏM"
Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq
laboratoriyasının böyük eksperti
Uğurluyeva M.B
"27" 2024-cü il

Sınaq protokolu № 1/000099/24


Məhsulun adı	Hərbi qulluqçular üçün yazlıq uzunboğaz çəkmə (botinka)
Partiyanın miqdarı	10 cüt
Seçilmiş məhsul nümunələrinin miqdarı (qablaşdırma)	1 cüt
Müəssisənin adı	"Bafco Invest" MMC
İstehsalçı müəssisənin ünvanı	Ağdam rayonu, Ağdam Sənaye Parkı
Normativ sənədlərin adı və işarəsi	ГОСТ 447-91
Nümunə kim tərəfindən təqdim olunub	"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" PHŞ Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Nümunələrin götürülməsi barədə akt və aktın tarixi	23.05.2024
Nümunələrin laboratoriyaya təqdim olunduğu tarix	23.05.2024
Sınaq protokolunun tərtib olunduğu tarix	23.05.2024-27.05.2024

Laboratoriya müdirinin (uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanının rəhbərinin) yazılı icazəsi olmadan Sınaq protokolunun sürəti çıxarılaraq qismən çoxaldılması qadağandır. İmzasız və möhürsüz olan bütün protokollar etibarsızdır.

Bir nüsxəsi sifarişçiyə verilməklə, bir nüsxəsi laboratoriyada saxlanılmaqla sınaq protokolu 2 nüsxədən artıq çap edilə bilməz.


Nəticə yalnız təqdim edilmiş nümunəyə şamil edilir, laboratoriya nümunə götürülməsindən cavabdeh deyil.

Sınağın nəticələrinə etiraz 7 gün müddətinə Yüngül sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyasına bildirilməlidir. Müəyyən edilmiş müddətdən sonra şikayətlər əsassız sayılır və qəbul edilmir.

 AZƏRBAYCAN STANDARTLAŞDIRMA İNSTITUTU	Sınaq protokolu	
	Səhifə sayı	3
	Sınaq protokolu №	1/000099/24

SINAQLARIN NƏTİCƏLƏRİ

№	Göstəricinin adı	Məhsula dair normativ sənədin işarəsi, nömrəsi və bəndi	Sınaq üsuluna dair normativ sənədin işarəsi və nömrəsi	Məhsula dair tələblər		Sənədlərə əsaslanaraq sınaqların nəticələri barədə qeyd
				Normativ sənədlə müəyyən edilmiş göstəricisi	Sınaq nəticəsində təyin edilmiş göstəricisi	
1	2	3	4	5	6	7
42 ölçülü uzunboğaz çəkmə						
1.	Ölçüləri:mm -hündürlüyü -boğazının eni	ГОСТ 447-91 Bənd 1.3.2 Cədvəl 3 Bənd 1.3.7	ГОСТ 447-91 Bənd 3.2	126 (+3) 122,5 (+5)	160 240	Uyğundur
2.	Çəkmənin arxasının hündürlüyü, mm	----- Bənd 1.3.4 Cədvəl 5 Bənd 1.3.7	-----“-----	52	45	Uyğundur
3.	Çəkmənin içliyinin qalınlığı	“-----“ Bənd 1.4.3 Əlavə 2 Cədvəl 11 Bənd 5	ГОСТ 938.15-70	2,8-3,0	2,85	Uyğundur
4.	Xarici görünüşü	“-----“ Bənd 1.4.22	ГОСТ 447-91 Vizual	Ayaqqabı cüt olmalı, qalınlığı, forması, ölçüsü və rəngi eyni olmalıdır.	Ayaqqabı cütdür, qalınlığı, forması, ölçüsü və rəngi eynidir.	Uyğundur
5.	Qüsurları	“-----“ Bənd 1.4.7	“-----“	Mexaniki zədələrin, cızıqların, kəsiklərin tikişlərdə əyriliklərin olmasına yol verilmir.	Aşkar olunmadı	Uyğundur

 AZƏRBAYCAN STANDARTLAŞDIRMA İNSTITUTU	Sınaq protokolu	
	Səhifə sayı	3
	Sınaq protokolu №	1/000099/24

6.	Çəkmənin bərkidilmə üsulu	“-----“ Bənd 1.2.1 Cədvəl 1	ГОСТ 9292-82	Mıxlama, qaynaq edilmə və qaynaq yapışqan edilmə üsulu ilə bərkidil- məlidir	Qaynaq yapışqan edilmə üsulu ilə bərkidlib	Uyğundur
7.	Çəkmənin altının qalınlığı,mm	-----“----- Əlavə 2 Cədvəl 11 Bənd 4 Qeyd 1	ГОСТ 447-91 Bənd 3.2	8,0-11,0	11	Uyğundur

**** Sınaq nəticələrinə sonu ****

Sınaqların nəticələri barədə qeyd: Sınaqlar ancaq təqdim edilmiş nümunəyə aiddir və
ГОСТ 447-91 Bənd 1.3.2 Cədvəl 3, Bənd 1.3.7, Bənd 1.3.4 Cədvəl 5, Bənd 1.4.3 Əlavə 2
Cədvəl 11, Bənd 1.4.22, Bənd 1.4.7, Bənd 1.2.1 Cədvəl 1-in tələblərinə uyğun aparılmışdır.

Sınağı apardı: Yüngül Sənaye Məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının eksperti



Həşimova M.D

İştirak etdi: ASİ PHŞ-in UQD-nin ekspert-auditoru



Şəmiyev E.Ş